









TC-MI 40C(コンタータイプ) 00297-000120 サイズ:幅40×厚5~8.7×奥40cm

TC-ML40F(フラットタイプ) 00297-000121 サイズ:幅40×厚5.5~6.5×奥40cm

フラットタイプ

コンタータイプ 姿勢サポート力と体圧分散効果の高いタイプ フラットタイプ 汎用性の高いフラットタイプで足こぎ移動される方にもオススメです

EXGE

アウルケア 40F/70C/100C



40F:0WL40F-BK1-4040 00540-000067 サイズ:幅40×厚4×奥40cm

70C:0WL70C-BK1-4040 00540-000070 サイズ:幅40×厚4.6~7×奥40cm

100C:0WL100C-BK1-4040 00540-000072 サイズ:幅40×厚5.5~10×奥40cm

特長

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い薄型タイプ

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

100C 起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスペックな姿勢保持タイプ

40F

70C

コンタータイプ

100C

EXGEL® エクスジェル

株式会社加地 スタンダードクッション

ファンディーナ株式会社

ピタ・シートクッション 55



前後左右の置き間違えに よるリスクを減少。薄くても 底づきしにくいエクスジェ ルクッション。



立体格子状ジェルで長時間 座っても疲れにくく、安定し た座位とフィット感です。

ESC01-BK1-4040 00540-000059 サイズ:幅40×厚3.5×奥40cm PT002 00857-000006 サイズ:幅40×厚5.5×奥40cm

Yuki Trading リフレックス

株式会社ユーキ・トレーディング



735001-16162 00468-000034 サイズ:幅40×厚8×奥40cm

Yuki Trading

ストレータス

株式会社ユーキ・トレーディング



特長

バルブの開閉で空気量を調 節し、利用者様に合った座 面になります。体圧分散効 果と姿勢保持に優れており ます。



ソロPSV

特長

『空気自動開放バルブ』によ

り、クッションに座るだけで自動 的に空気量を調整します。

優れた床ずれリスクの軽減と

座位の安定性を保てます。

株式会社ユーキ・トレーディング



00468-000002

サイズ:幅40×厚7.5×奥40cm

56630

Power Cushion パワークッション



バルブに目盛りが付き、空 気量の調節が、より簡単 に。体圧分散効果と姿勢 保持に優れております。



66615 00468-000013 サイズ:幅40×厚8×奥40cm



MPWCL 00054-000439 サイズ:幅38×厚8(最厚部12cm)×奥40cm

aica のPLA f ウッションミ





2層目と3層目に前ズレを 防ぐラジアルキャッチ構造 を採用。

高い体圧分散性能と座位 姿勢の安定を考えた高機 能車いす用クッション。

FWC-4040 00563-000124 幅40×厚7.5×奥40cm






CPLA すくっとクッション







特長

臀部の形状に追従できる 「特殊格子状ウレタン フォーム」により、安定した 座り心地を実現します。


SKTCA-4040 00563-000142 幅40×厚4.5×奥40cm





マイクッション

株式会社 ケープ



CK-398 00206-000051 サイズ:幅39×厚8(前側5)×奥39cm

特長

体圧分散だけでなく、ズレ対 策や姿勢保持ができることを テーマに開発、スリングシート にも対応した車椅子用の クッションです。



EXGEL® アウルサポートセット



アウルサポートセット ()はTAIS OWLS-S01B01 (00540-000017) バッククッション【単体】 OWLS-B01(00540-000015) シートクッション【単体】 OWLS-S01(00540-000016)

バッククッション【単体】 サイズ:幅48×厚12× 高36.5cm 約1.4kg シートクッション【単体】 サイズ:幅40×厚(前7/中5.5/後5) ×奥40cm 約1.2kg

ニシウラ **車いすサポートシートα ヨッコイショテーブル**



M66KG21A 00238-000012 サイズ:幅40×厚8 ×高90cm

装着見本





nishiuraT(スタンダード) 01272-000003 nishiuraR(リバーシブル) 01272-000006 サイズ:幅63×厚1.5× 奥60cm



松永製作所 NEW 折りたたみボンベ架



車いすの収納に便利な折りたた みボンベ架。直径95~120mm のボンベに対応。取り付け可能 な車いすのパイプ系は背パイプ Φ22mm、ベースパイプΦ20mmに なります。ボンベ架は車いす左 側への取り付けとなります。

00066-000354


※後方への転倒の おそれがあります。 ※取付時にご確認を お願いいたします。



挙上式・開き式・ 着脱式フット・レッグサポート



取付可能機種:ウルトラシリーズ NA-U2W、NAH-U2W、 NA-U7, NAH-U7 NA-U6, NAH-UC·Lo NA-U2W-RG NA-SU2W, NAH-SU2W KF-FB





マルチエルゴ エレベーティング



取付可能機種: CRT-WR, CRT-7 CRT-8

00122-000436

アルバジャパン スーパーヘッド



サイズ:座幅36~44cm

特長

車いすに簡単に取付けら れ、付いたままでも車いすを 折りたためます。取り外す 面倒がなく、収納にも便利 です。

SH-01 00156-000015

Yuki Trading マイバディ イージーヘッド 株式会社ユーキ・トレーディング



- ●左右の背パイプの幅「外 外Jで360mm~500mmの 車いすに取付可能
- ●ヘッドベースにダイヤル ロックが付き、くの字タイプ の背パイプでも使用可能

MB01201R 00468-000046